



PROVA® para **md** PRO
Productos para la instalación de baldosas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022



Productos para la instalación de baldosas

UNA NUEVA PERSPECTIVA SOBRE LOS PRODUCTOS PARA LA COLOCACIÓN DE BALDOSAS

Los productos de instalación de baldosas PROVA® de M-D PRO® ofrecen un amplio surtido de calidad, con características innovadoras que proporcionan opciones de instalación simplificadas y flexibles para todos los que los utilizan. Desde hace más de 15 años, la línea de productos PROVA® ofrece a los profesionales y a los consumidores una alternativa segura en la que pueden confiar. Gracias a nuestro enfoque centrado en el cliente y nuestra relación directa con el segmento de la instalación profesional, la selección de PROVA® está pensada para cubrir las aplicaciones más comunes que vemos en el mercado actual. Nuestra línea completa incluye:

- ❖ **Sistemas de ducha modulares:** bandejas, extensiones y componentes diseñados para funcionar juntos, lo que proporciona elección y flexibilidad para crear cualquier diseño de base de ducha que se desee!
- ❖ **Sistemas de impermeabilización:** membrana de impermeabilización y accesorios con certificación ICC-ES y aprobados para su uso en duchas de vapor de uso intermitente. Placa de panel de respaldo de cerámica impermeable que se puede utilizar de diversas maneras para la construcción y el sustrato. Proporciona una fuerza superior, rigidez, así como resistencia térmica para ayudar con la reducción de la transferencia térmica y los sonidos de impacto.
- ❖ **Sistemas de drenaje:** con tecnología de adhesión de mortero patentada que garantiza una unión impermeable y confiable entre el drenaje y el plato de ducha
- ❖ **Sistemas de base para baldosas:** con funcionalidad ligera, clasificación "Alta-resistencia", resistencia superior y facilidad de trabajo
- ❖ **Molduras, cantos y perfiles multi-propósito:** disponibles en aluminio anodizado, acero inoxidable y PVC en los acabados más populares de la actualidad. Ofertas disponibles para proyectos comerciales y residenciales.

En M-D PRO®, nos enorgullecemos de nuestro enfoque personalizado -que prioriza al cliente- y de nuestra reputación de servicio proactivo. También adoptamos este enfoque en la innovación de productos. Los productos PROVA® para la colocación de baldosas se diseñaron y desarrollaron en Estados Unidos, pensando en nuestros usuarios estadounidenses. Nos aseguramos de que todos los productos cumplan las normas de los Estados Unidos sobre pisos y construcción; y nos comprometemos a innovar para seguir simplificando los procesos de instalación para nuestros usuarios y proporcionar valor de selección de productos a nuestros clientes.

Por cualquier consulta o necesidad de asistencia técnica relacionada con los productos de instalación de baldosas PROVA®, comuníquese con nuestro departamento de atención al cliente. Nuestro equipo de especialistas estará encantado de ayudarle. También puede seguirnos en las redes sociales, para obtener consejos de instalación y estar al día de las novedades de los productos PROVA®



M-D PRO®, una división de una empresa centenaria M-D® Building Products, ofrece la más amplia gama de revestimientos de pisos y accesorios para el sector de la construcción. Nuestra actividad principal es una línea tradicional de molduras de transición de aluminio y vinilo extruido para pisos, que ayudan en un amplio espectro de desafíos de instalación. M-D PRO® ha mantenido su compromiso de proporcionar a los clientes y al usuario final líneas de productos innovadoras, que incluyen productos de instalación de cerámicas PROVA®, herramientas M-D y selladores TOWER. Estas líneas de productos en ampliación siguen complementando a los Accesorios de Pisos de M-D PRO®: nuestra línea principal de embellecedores para moqueta, cerámica, laminado, vinilo y pisos resistentes y de madera dura.

Línea de atención de servicios técnicos: 1-888-MDPROVA (1-888-637-7682)

1 800 565 6653 | service@mdteam.com | www.provaproducts.com |    @mdproproducts

TABLA DE CONTENIDO

SISTEMAS Y COMPONENTES DE DUCHA

PROVA-SHOWER SYSTEM® Y COMPONENTES

PROVA-SHOWER SYSTEM®	06
PROVA PAN®	08
PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT®	08
PROVA CURB®	09
PROVA DRAIN®	10
PROVA DRAIN GRATE®	11

PROVA PAN-MULTI®

PROVA PAN-MULTI®	13
PROVA PAN-MULTI EXTENSION KIT®	13

PROVA LINEAR SYSTEM® Y COMPONENTES

PROVA LINEAR SYSTEM®	15
PROVA LINEAR DRAIN® KIT	16
PROVA LINEAR DRAIN® GRATE	16
PROVA LINEAR PAN®	16
PROVA LINEAR PAN EXTENSION®	17
PROVA LINEAR PAN KIT® - Central DRAIN	17
PROVA LINEAR PAN KIT® - END DRAIN	17

PROVA® TILE EDGE

BORDE DE BALDOSA DE ALUMINIO

BORDE DE BALDOSA PLANA.....	32
BORDE DE BALDOSA REDONDO	34
ESQUINA EXTERIOR REDONDO	35
ESQUINA INTERIOR REDONDO	35
BORDE DE BALDOSA CUADRADO	36
ESQUINA CUADRADA	36
ZÓCALO DE CERÁMICA.....	37
ESQUINA DE ZÓCALO DE CERÁMICA	37
MOLDURA EN J.....	38
ADAPTADOR DE CERÁMICA.....	39
REDUCTOR CERÁMICO	40
BORDE DE ESCALERA DE BALDOSAS CERÁMICAS.....	41
BORDE DECORATIVOS DE ESCALERA DE BALDOSAS.....	42

IMPERMEABILIZACIÓN

PROVA-MAT®

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

PROVA-MAT®	20
PROVA JOINT®	20
PROVA CORNER®	21
PROVA PIPE SEAL®	21

PROVA BOARD® PLUS+

IMPERMEABILIZACIÓN DE BALDOSAS Y ACCESORIOS

PROVA BOARD® PLUS	22
PROVA BOARD PAN ASSEMBLY KIT®	23
PROVA NICHE®	24
PROVA NICHE GLASS SHELF®	25
PROVA-SEAL™	28
PROVA FASTENERS®	29

SISTEMAS DE BASE PARA BALDOSAS

PROVA FLEX-HEAT®	28
PROVA-FLEX®	29
PROTEGGA PLUS®	29

BORDE DECORATIVO DE DOBLE USO.....	42
BORDE DE ENCIMERA/ESCALERA.....	43
ESQUINAS DE ENCIMERA	43
MOLDURA EN T.....	44
MOLDURA EN T REDUCER	44
BORDE DE ESCALERA ANTIDESLIZANTE	45
RAMPA CERÁMICA DE PROTECCIÓN DE BORDES	45
JUNTA DE DILATACIÓN DE ALTO TRÁNSITO	46

BORDE DE BALDOSA DE ACERO INOXIDABLE

BORDE DE BALDOSA PLANA.....	47
BORDE DE BALDOSA REDONDO.....	48
ESQUINAS REDONDAS	48
BORDE DE BALDOSA CUADRADO	49
ESQUINA CUADRADAS	49

BORDE DE BALDOSA DE PVC

BORDE DE BALDOSA DE VINILO	50
TAPÓN EN J DE VINILO.....	51
JUNTA DE DILATACIÓN.....	51
BORDE DE VINILO DE ALTO TRÁNSITO - PLANO.....	52
BORDE DE VINILO DE ALTO TRÁNSITO - REDONDO	52
BORDE DE VINILO DE ALTO TRÁNSITO - REDONDO ESQUINAS	53

ACABADOS/ÍNDICE

.....	54
-------	----





PROVA[®]

SISTEMAS Y COMPONENTES DE DUCHA

PROVA[®] ofrece una línea completa de sistemas modulares de ducha y componentes diseñados para trabajar en conjunto y producir ensamblajes de ducha resistentes y sin fallas. Cuando se utilizan conjuntamente, las placas, extensiones y drenajes de PROVA[®] ofrecen una forma fácil y eficaz de instalar una base de ducha que siempre tendrá una pendiente uniforme y que puede personalizarse para adaptarse al tamaño y la forma que usted elija. Todas las opciones proporcionan protección contra la penetración de agua y vapor y son resistentes a la acumulación de moho durante años de uso. Acceda a un baño en construcción con productos PROVA[®] y descubra cómo los componentes se unen para simplificar el proceso de instalación.



PROVA-SHOWER SYSTEM®

PROVA-SHOWER SYSTEM®

Tamaño del paquete: 1 Kit

Un sistema de impermeabilización completo y fácil de instalar para duchas de baldosas que no requiere mantenimiento.

- Contiene todos los componentes necesarios para construir un módulo de ducha totalmente sellado y a prueba de agua
- Protege las cavidades de la pared contra la penetración de agua y de vapor
- El sistema modular de bandeja inclinada proporciona flexibilidad en la instalación y sustituye la necesidad de una base de mortero
- La membrana impermeabilizante PROVA-MAT® está certificada por el ICC-ES y puede utilizarse en duchas de vapor cuando se instala sobre PROVA-BOARD PLUS®

CANADÁ 🇨🇦

ACABADO DE LA REJILLA/NÚMERO DE PIEZA

TAMAÑO TOTAL DE LA PLACA	COLOCACIÓN DEL DRENAJE/MATERIAL	Acero inoxidable (STS)	Cromo (CRM)	Latón (BRS)	Bronce (BRZ)	Grafito (GRH)
48" x 48" (122 cm x 122 cm)	Central/ABS	TT8206STS05	TT8206CRM05	TT8206BRS05	TT8206BRZ05	TT8206GRH05
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Lateral/ABS	TT8209STS05	TT8209CRM05	TT8209BRS05	TT8209BRZ05	TT8209GRH05
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Central/ABS	TT8409STS05	TT8409CRM05	TT8409BRS05	TT8409BRZ05	TT8409GRH05
48" x 48" (122 cm x 122 cm)	Central/PVC	TT8306STS05	TT8306CRM05	TT8306BRS05	TT8306BRZ05	TT8306GRH05
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Lateral/PVC	TT8309STS05	TT8309CRM05	TT8309BRS05	TT8309BRZ05	TT8309GRH05
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Central/PVC	TT8509STS05	TT8509CRM05	TT8509BRS05	TT8509BRZ05	TT8509GRH05

ESTADOS UNIDOS 🇺🇸

ACABADO DE LA REJILLA/NÚMERO DE PIEZA

TAMAÑO TOTAL DE LA PLACA	COLOCACIÓN DEL DRENAJE/MATERIAL	Acero inoxidable (STS)	Cromo (CRM)	Latón (BRS)	Bronce (BRZ)	Grafito (GRH)
48" x 48" (122 cm x 122 cm)	Central/ABS	TT8206STS05ES	TT8206CRM05ES	TT8206BRS05ES	TT8206BRZ05ES	TT8206GRH05ES
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Lateral/ABS	TT8209STS05ES	TT8209CRM05ES	TT8209BRS05ES	TT8209BRZ05SE	TT8209GRH05SE
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Central/ABS	TT8409STS05ES	TT8409CRM05ES	TT8409BRS05ES	TT8409BRZ05ES	TT8409GRH05ES
48" x 48" (122 cm x 122 cm)	Central/PVC	TT8306STS05ES	TT8306CRM05ES	TT8306BRS05ES	TT8306BRZ05ES	TT8306GRH05ES
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Lateral/PVC	TT8309STS05ES	TT8309CRM05ES	TT8309BRS05ES	TT8309BRZ05ES	TT8309GRH05ES
32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Central/PVC	TT8509STS05ES	TT8509CRM05ES	TT8509BRS05ES	TT8509BRZ05ES	TT8509GRH05ES

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslute provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.


PROVA-SHOWER SYSTEM®

PROVA-SHOWER SYSTEM®

Tamaño del paquete: 1 Kit

CADA KIT PROVA-SHOWER® INCLUYE:

ETIQUETAS	DESCRIPTIONS	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
A	PROVA PAN®	48" x 48" (122 cm x 122 cm) colocación central del drenaje o 32" x 60" (81 cm x 152 cm) colocación central del drenaje o 32" x 60" (81 cm x 152 cm) colocación lateral del drenaje	1 pieza
B	PROVA-MAT PAN LINER®	48" x 48" (122 cm x 122 cm) o 32" x 60" (81 cm x 152 cm)	1 pieza
C	PROVA-MAT®	135 pies ² (12,5 m ²) - 48" x 48" (122 cm x 122 cm) kit de ducha 108 pies ² (10 m ²) - 32" x 60" (81 cm x 152 cm) kits de ducha	1 rollo - 48" x 48" kit de ducha 1 rollo - 32" x 60" kit de ducha
D	PROVA DRAIN® (Rejilla de acero inoxidable incluida)	ABS o PVC	1 pieza
E	PROVA CORNER®	4-1/2" x 2-1/4" x 3-1/2" (11.43 cm x 5.72 cm x 8.89 cm)	4 piezas - esquinas interiores 2 piezas - esquinas exteriores
F	PROVA JOINT®	41" x 5" (12.5 m x 12.7 cm)	1 pieza
G	PROVA PIPE SEAL®	4-3/4" x 4-3/4" (12.07 cm x 12.07 cm) Diámetro de la abertura de la tubería: 7/16" (1.11 cm)	1 pieza
H	PROVA CURB®	4-1/2" x 4" x 48" (11 cm x 10 cm x 122 cm)	2 piezas de 32" x 60" (81 cm x 152 cm) kits de ducha 1 pieza de 48" x 48" (122 cm x 122 cm) kits de ducha



Kit de 48" x 48" (Central/ABS)




Kit de 32" x 60" (Lateral/Drainaje de ABS)



Kit de 32" x 60" (Central/ Drainaje de PV)

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslute provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.



PROVA PAN®

PROVA PAN®

Tamaño del paquete: 1 pieza

PROVA PAN® es una bandeja inclinada modular prefabricada que está perforada en secciones para proporcionar flexibilidad en la instalación. La bandeja sustituye el uso de una base de mortero y puede recortarse según sea necesario.

PROVA-MAT PAN LINER® está incluido y PROVA DRAIN® se vende por separado.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO TOTAL DE LA PLACA	ESPESOR	COLOCACIÓN DEL DRENAJE	MATERIAL
TT8008PAN04	48" x 48" (122 cm x 122 cm)	1-5/8" (4.1 cm)	Central	Poliestireno expandido
TT8013PAN02	32" x 60" (81 cm x 152 cm)	1-5/8" (4.1 cm)	Lateral, 10" O.C.	Poliestireno expandido
TT8113PAN02	32" x 60" (81 cm x 152 cm)	1-5/8" (4.1 cm)	Central	Poliestireno expandido



PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT®

PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT®

Tamaño del paquete: 4 piezas/caja

El PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT® puede utilizarse para ampliar una base PROVA PAN® a cualquier tamaño deseado. Los bordes perforados de las esquinas son fáciles de cortar y permiten flexibilidad en la disposición de la base de la ducha. ¡Las posibilidades de diseño son infinitas cuando se utilizan varios kits de extensión!

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO POR EXTENSIÓN	ESPESOR	MATERIAL
TT8011EXT04	12" x 36" (30 cm x 91 cm)	1-5/8" (4.1 cm)	Poliestireno expandido



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. [onsulte provaproducts.com](http://onsulte.provaproducts.com), para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.


PROVA CURB®

PROVA CURB®

Tamaño del paquete: 1 pieza

PROVA CURB® es un borde de ducha prefabricado de bajo perfil que se puede instalar con cualquier base de ducha. Se puede impermeabilizar fácilmente con la membrana impermeabilizante PROVA-MAT® y cuenta con un rebaje en forma de espiga para una mejor adherencia del mortero.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO (ANCHO x ALTURA x LARGO)	MATERIAL
TT8015CRB48	4-1/2" x 4" x 48" (11 cm x 10 cm x 122 cm)	Poliestireno expandido
TT8012CRB60	4-1/2" x 4" x 60" (11 cm x 10 cm x 152 cm)	Poliestireno expandido



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslute provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.



PROVA-BOND™

Tratamiento de la superficie

Tecnología de adhesión impermeable del mortero

Solo disponible con PROVA DRAIN®

PROVA DRAIN®

PROVA DRAIN®

Tamaño del paquete: 1 pieza


PROVA DRAIN® es un sistema de drenaje fácil de instalar que puede utilizarse con PROVA PAN®, PROVA PAN-MULTI® y bases de mortero. El drenaje está revestido con la tecnología de tratamiento de superficies PROVA-BOND™, que proporciona una unión impermeable, fuerte y confiable entre la pestaña del drenaje, el mortero y la bandeja de la ducha. Cada drenaje incluye una rejilla de drenaje de acero inoxidable 304, junto con una carcasa que incluye un soporte de ajuste en altura y una junta para adaptarse a múltiples grosores de baldosas.



ACABADO DE LA REJILLA/ NÚMERO DE PIEZA	MATERIAL DEL DRENAJE	ACABADO DE LA REJILLA/ NÚMERO DE PIEZA	MATERIAL DEL DRENAJE
Acero inoxidable (STS)	ABS	Acero inoxidable (STS)	PVC
TT8007STS03		TT8107STS03	

PROVA DRAIN® también está disponible sin la rejilla de drenaje de acero inoxidable. Los PROVA DRAIN GRATE® compatibles - en 6 diseños de acabado- se venden por separado y permiten flexibilidad en la personalización. Consulte la página 11 para más detalles.

NÚMERO DE PIEZA	MATERIAL DEL DRENAJE	NÚMERO DE PIEZA	MATERIAL DEL DRENAJE
TT8007NOG03	ABS	TT8107NOG03	PVC



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslute provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.

PROVA DRAIN GRATE®

PROVA DRAIN GRATE®

Tamaño del paquete: 8 piezas/ctn

PROVA DRAIN GRATE® es una rejilla de drenaje de acero inoxidable 304, diseñada para el uso con PROVA DRAIN®. La rejilla de 10,2 cm x 10,2 cm está disponible en seis acabados de diseño que complementan los accesorios de baño más populares de la actualidad.

***PROVA DRAIN® (se vende por separado).**

ACABADO DE LA REJILLA/NÚMERO DE PIEZA

Acero inoxidable (STS)	Cromo (CRM)	Latón (BRS)
TT8204STS04	TT8204CRM04	TT8204BRS04
Bronce (BRZ)	Grafito (GRH)	Negro (BLK)
TT8204BRZ04	TT8204GRH04	TT8204BLK04



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onulte provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.



PROVA PAN-MULTI®

PROVA PAN-MULTI EXTENSION KIT®

PROVA PAN-MULTI®


PROVA PAN-MULTI®

Tamaño del paquete: 1 pieza

PROVA PAN-MULTI® es una solución de una sola pieza para instalaciones de ducha con o sin borde. La elección de una aplicación sin borde es ideal para duchas accesibles con una estética de concepto abierto. La bandeja inclinada prefabricada sustituye la necesidad de una base de mortero y sus secciones perforadas facilitan la instalación.

***PROVA-MAT PAN LINER® incluido, PROVA DRAIN® se vende por separado.**

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO TOTAL DE LA PLACA	ESPESOR	COLOCACIÓN DEL DRENAJE	MATERIAL
TT8114PAN05	60" x 60" (152 cm x 152 cm)	7/8" (2.2 cm)	Central	Poliestireno expandido



PROVA PAN-MULTI EXTENSION KIT®

PROVA PAN-MULTI EXTENSION KIT®

Tamaño del paquete: 8 piezas/caja

El PROVA PAN-MULTI EXTENSION KIT® está diseñado para ser instalado con el PROVA PAN-MULTI® para crear grandes bases de ducha cuadradas o rectangulares. Un kit puede ampliar una base de ducha de hasta 84 pulg. x 84 pulg. (213 cm x 213 cm) o cualquier tamaño intermedio. ¡Utilice varios kits para lograr el diseño de su ducha de su elección!

***PROVA PAN-MULTI® (se vende por separado).**

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO POR EXTENSIÓN	ESPESOR	MATERIAL
TT8115EXT04	48" x 12" (122 cm x 30 cm)	1/8" (3.2 mm) a 3/8" (9.5 mm)	Poliestireno expandido



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslulte provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.



PROVA LINEAR DRAIN®

PROVA-MAT®

PROVA LINEAR PAN®

PROVA LINEAR PAN EXTENSION®


PROVA LINEAR®

PROVA LINEAR®

El sistema PROVA LINEAR® para duchas con baldosas dispone de una bandeja modular única y una estructura de extensión que permite una versatilidad total cuando construye cualquier tamaño de base de ducha que desee y coloca los desagües. El sistema de se puede utilizar tanto con el respaldo de impermeabilización de baldosas PROVA-BOARD® Plus o con la membrana de impermeabilización PROVA-MAT® en las paredes de la ducha.


A	PROVA LINEAR PAN®		B	PROVA LINEAR PAN EXTENSION®	
C	Soportes laterales		D	Listones de relleno (para el soporte de la brida del drenaje final)	
E	Baldosas de parte superior (Guía de colocación de baldosas incluida. Baldosas no incluidas.)		F	Atrapapelos	
G	Cuerpo de drenaje con membrana PROVA-MAT® preadherida		H	PROVA-MAT® (se vende por separado)	

Rejilla de acero inoxidable (se vende por separado)




LAS POSIBILIDADES DE DISEÑO SON INFINITAS, CON EL SISTEMA MODULAR DE BANDEJA Y EXTENSIÓN PROVA LINEAR®:


DRENAJE FINAL - 4' X 4' (122 cm x 122 cm)




DRENAJE FINAL CON KIT DE EXTENSIÓN DE LA BANDEJA LINEAL PROVA® - 4' X 6' (122 cm x 183 cm)



DRENAJE CENTRAL - 4' X 4' (122 cm x 122 cm)



DRENAJE CENTRAL CON KIT DE EXTENSIÓN Y BANDEJA LINEAL PROVA® - 4' X 8' (122 cm x 244 cm)



¡Y MUCHO MÁS!

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslute provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.



*Las baldosas-de-parte-superior no están incluidas

PROVA LINEAR DRAIN®

PROVA LINEAR DRAIN®

Tamaño del paquete: 1 kit

El PROVA LINEAR DRAIN® está disponible en tres tamaños populares y totalmente integrado para su uso con el sistema de bandeja modular y de extensión PROVA LINEAR®. El cuerpo del drenaje está recubierto con la tecnología de tratamiento de superficie PROVA-BOND™ para una máxima adhesión del mortero.



NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	TAMAÑO-DE-TAPA	MATERIAL DEL DRENAJE
TT8900TNT24	24" (61 cm)	26" (66 cm)	ABS
TT8900TNT36	36" (91 cm)	38" (97 cm)	ABS
TT8900TNT42	42" (107 cm)	44" (112 cm)	ABS



PROVA LINEAR DRAIN GRATE®

PROVA LINEAR DRAIN® GRATE

Tamaño del paquete: 1 pieza

La rejilla PROVA LINEAR DRAIN® es una opción de rejilla de acero inoxidable 304 duradera, resistente al óxido y elegante para cualquier ducha con baldosas. Se puede utilizar para sustituir la inclusión de baldosas en la parte superior del kit PROVA LINEAR DRAIN®

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	MATERIAL
TT8910STS24	24" (61 cm)	304 Acero inoxidable
TT8910STS36	36" (91 cm)	304 Acero inoxidable
TT8910STS42	42" (107 cm)	304 Acero inoxidable



PROVA LINEAR PAN®

PROVA LINEAR PAN®

Tamaño del paquete: 1 kit

La PROVA LINEAR PAN® es una bandeja impermeable pre-inclinada que puede utilizarse para construir una base de ducha lineal. Incluye 2 piezas de PROVA LINEAR PAN®, 2 soportes laterales y 2 tiras de relleno.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO PER PAN	ESPESOR	MATERIAL
TT8901PAN02	22.5" x 24" (57 cm x 61 cm)	1-5/8" (4.1 cm)	Poliestireno expandido

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. [onsulte provaproducts.com](http://onsulte.provaproducts.com), para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.

PROVA LINEAR PAN EXTENSION®

PROVA LINEAR PAN EXTENSION®

Tamaño del paquete: 1 kit

La PROVA LINEAR PAN EXTENSION® es una bandeja impermeable pre-inclinada, que se puede utilizar para ampliar el tamaño de una base de ducha lineal añadiéndolas a las piezas de bandeja lineal existentes. Incluye 2 piezas de PROVA LINEAR PAN EXTENSION®.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO POR EXTENSIÓN	ESPESOR	MATERIAL
TT8902EXT02	24" x 24" (61 cm x 61 cm)	1-5/8" a 2-1/8" (4.1 cm a 5.4 cm)	Poliestireno expandido




PROVA LINEAR PAN KIT® - DRENAJE CENTRAL

PROVA LINEAR PAN KIT® - DRENAJE CENTRAL

Tamaño del paquete: 1 kit

El KIT PROVA LINEAR PAN® para aplicaciones de drenaje central presenta un sistema de bandeja modular único, que es fácil de instalar con su base pre-inclinada y sus bordes perforados. El kit incluye 4 piezas de PROVA LINEAR PAN® y 2 soportes laterales que pueden construir una base de ducha lineal de 48 pulg. x 48 pulg.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO TOTAL DE LA PLACA	ESPESOR	MATERIAL
TT8903CTR04	48" x 48" (122 cm x 122 cm)	1-5/8" (4.1 cm)	Poliestireno expandido



PROVA LINEAR PAN KIT® - DRENAJE EN EXTREMO

PROVA LINEAR PAN KIT® - DRENAJE EN EXTREMO

Tamaño del paquete: 1 kit


PROVA-MAT® es una membrana resistente al agua, de baja permeabilidad ideal para su uso en zonas húmedas como duchas, baños, lavaderos, salpicaderos, encimeras y más.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO TOTAL DE LA PLACA	ESPESOR	MATERIAL
TT8903END02	48" x 48" (122 cm x 122 cm)	1-5/8" (4.1 cm)	Poliestireno expandido



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslute provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.






PROVA[®]

IMPERMEABLE

Diseñado pensando en el instalador, iPROVA[®] hace que la impermeabilización sea más fácil que nunca! Hay dos opciones disponibles: Membrana PROVA-MAT[®] y soporte de baldosas PROVA BOARD[®] PLUS. Ambas opciones son ideales para impermeabilizar una variedad de áreas diferentes: como duchas, duchas de vapor/saunas, encimeras, salpicaderos y más. Ambas opciones son ligeras y fáciles de instalar, protegen contra el crecimiento de moho y están diseñadas para garantizar una superficie impermeable uniforme para cubrir con baldosas cada vez!




PROVA-MAT®

PROVA-MAT®

Tamaño del paquete: 1 rollo

PROVA-MAT® es una membrana resistente al agua, de baja permeabilidad ideal para su uso en zonas húmedas como duchas, baños, lavaderos, salpicaderos, encimeras y más. La membrana, fácil de instalar, resiste el crecimiento de moho, proporciona una gran resistencia a la transmisión de vapor de agua. Cuando se instala sobre PROVA BOARD® PLUS, las propiedades de impermeabilización de la membrana y la resistencia térmica ofrecida por la placa de soporte se unen, creando la solución de impermeabilización definitiva para duchas de vapor y saunas!



NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ÁREA DE COBERTURA	ESPESOR	MATERIAL
TT8002RED05R	16' x 3.28' (5 m x 1 m)	54 pies ² (5 m ²)	16.93 mil (0.43 mm)	Polipropileno
TT8002RED10R	33' x 3.28' (10 m x 1 m)	108 pies ² (10 m ²)	16.93 mil (0.43 mm)	Polipropileno
TT8002RED25R	82' x 3.28' (25 m x 1 m)	269 pies ² (25 m ²)	16.93 mil (0.43 mm)	Polipropileno



PROVA JOINT®

PROVA JOINT®

Tamaño del paquete: 1 rollo

La junta de impermeabilización PROVA JOINT® sella las costuras y transiciones por las que podría penetrar el agua. La junta también es resistente a la formación de moho.



NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ESPESOR	MATERIAL
TT8001RED25R	25' x 5" (7.62 m x 12.7 cm)	13.78 mil (0.35 mm)	Polipropileno
TT8001RED82R	82' x 5" (25 m x 12.7 cm)	13.78 mil (0.35 mm)	Polipropileno



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. Consulte provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.

PROVA CORNER®

PROVA CORNER®

Tamaño del paquete: 4 piezas

La PROVA CORNER® está fabricada con la membrana impermeabilizante PROVA-MAT® y se utiliza para sellar e impermeabilizar las esquinas interiores y exteriores de una base de ducha y los bordes. El diseño preformado de las esquinas elimina cualquier costura. Las esquinas también son resistentes al crecimiento de moho y hongos.




NÚMERO DE PIEZA	TIPO DE ESQUINA	TAMAÑO (L x H1 x H2)	ESPESOR	MATERIAL
TT8003INSCR	Interior	4-1/2" x 2-1/4" x 3-1/2" (11.43 cm x 5.72 cm x 8.89 cm)	25.59 mil (0.65 mm)	Polipropileno
TT8003OUTCR	Exterior	4-1/2" x 2-1/4" x 3-1/2" (11.43 cm x 5.72 cm x 8.89 cm)	25.59 mil (0.65 mm)	Polipropileno

PROVA PIPE SEAL®

PROVA PIPE SEAL®

Tamaño del paquete: 1 pieza

El PROVA PIPE SEAL® es un sello prefabricado, formado de secciones cortadas de PROVA-MAT® con un soporte flexible diseñado para sellar las protuberancias de las tuberías. El sello de la tubería también resiste el crecimiento de moho y hongos.




NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ESPESOR	MATERIAL
TT8102REDPS	4-3/4" x 4-3/4" (12.07 cm x 12.07 cm), abertura de 7/16" (1.11 cm)	16.14 mil (0.41 mm)	Polipropileno

PROVA PIPE SEAL® - POR BULTO

Tamaño del paquete: 10 piezas

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ESPESOR	MATERIAL
TT8102REDPSB	4-3/4" x 4-3/4" (12.07 cm x 12.07 cm), abertura de 7/16" (1.11 cm)	16.14 mil (0.41 mm)	Polipropileno

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslide provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.





PROVA BOARD® PLUS

PROVA BOARD® PLUS

PROVA BOARD® PLUS es una placa de soporte de baldosas, ligera y de alta densidad que se instala rápida y fácilmente. El núcleo de XPS (poliestireno extruido) 100% impermeable es resistente a la presión de vapor y evita la formación de moho. El núcleo de XPS está intercalado entre una malla de tejido apretado y capas de revestimiento de mortero. Instale con PROVA FASTENERS® y PROVA-SEAL™, para garantizar una colocación impermeable.

- Apto para instalar en paredes, encimeras y chimeneas
- Ideal para rodear bañeras, duchas y bancos de trabajo
- Ofrece soporte para baldosas de gran formato
- No se deteriora ni se pudre
- Muy duradero y con retardante de flama



NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ESPESOR	TAMAÑO	MATERIAL
PVBP24X48X12	24" x 48" (61 cm x 122 cm)	1/8" (3.2 mm)	10 unidades/caja	Poliestireno extruido
PVBP36X60X25	36" x 60" (91 cm x 152 cm)	1/4" (6.4 mm)	10 unidades/caja	Poliestireno extruido
PVBP36X60X05	36" x 60" (91 cm x 152 cm)	1/2" (12.7 mm)	5 unidades/caja	Poliestireno extruido
PVBP36X60X05B	36" x 60" (91 cm x 152 cm)	1/2" (12.7 mm)	100 unidades/paquete	Poliestireno extruido
PVBP48X96X05	48" x 96" (122 cm x 244 cm)	1/2" (12.7 mm)	5 unidades/caja	Poliestireno extruido
PVBP48X96X05B	48" x 96" (122 cm x 244 cm)	1/2" (12.7 mm)	100 unidades/paquete	Poliestireno extruido
PVBP48X96X58B	48" x 96" (122 cm x 244 cm)	5/8" (15.9 mm)	40 unidades/paquete	Poliestireno extruido
PVBP24X96X20	24" x 96" (61 cm x 244 cm)	2" (5 cm)	5 unidades/caja	Poliestireno extruido

Usos comunes (según el grosor de la tabla)

	2"	5/8"	1/2"	1/4"	1/8"
Uso en edificios/construcción	✓	✓	✓		
Uso estructural (por ejemplo, bancos)	✓				
Reconstrucción para listellos y mosaicos				✓	✓
Rotura de puente térmico en suelos de hormigón				✓	
Adaptador o espaciador		✓		✓	✓
Propiedades de reducción de sonido	✓	✓	✓		

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. consulte provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.

PROVA BOARD PAN ASSEMBLY KIT®

PROVA BOARD PAN ASSEMBLY KIT®

Tamaño del paquete: 1 kit

El Kit de PROVA BOARD PAN ASSEMBLY KIT® incluye todos los componentes necesarios para construir un montaje hermético de la bandeja de la ducha, utilizando el soporte de baldosas PROVA BOARD® PLUS*. El kit es perfecto para nuevas construcciones o para proyectos en los que hay que sustituir paneles de yeso o de mortero existentes. ¡Ahorre tiempo con esta solución combinada y tenga la seguridad de que el conjunto de la ducha durará muchos años!

- Elimina el proceso de dos pasos de membrana de impermeabilización por encima de placas de mortero o paneles de yeso
- La inclusión modular de PROVA PAN® proporciona flexibilidad en la instalación y sustituye la necesidad de una base de mortero
- El componente PROVA-MAT PAN LINER® está aprobado por el ICC-ES



*PROVA BOARD® PLUS se vende por separado.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	COLOCACIÓN DEL DRENAJE	MATERIAL DEL DRENAJE
PVBP8008ABS	48" x 48" (122 cm x 122 cm)	Central	ABS, incluye rejilla de acero inoxidable 304
PVBP8013ABS	32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Lateral	ABS, incluye rejilla de acero inoxidable 304
PVBP8008PVC	48" x 48" (122 cm x 122 cm)	Central	PVC, incluye rejilla de acero inoxidable 304
PVBP8013PVC	32" x 60" (81 cm x 152 cm)	Lateral	PVC, incluye rejilla de acero inoxidable 304



CADA PROVA BOARD PAN ASSEMBLY KIT® INCLUYE:

ETIQUETAS	DESCRIPTION	SPECS	CANTIDAD
A	PROVA PAN®	48" x 48" (122 cm x 122 cm) or 32" x 60" (81 cm x 152 cm)	1 pieza
B	PROVA-MAT PAN LINER®	48" x 48" (122 cm x 122 cm) or 32" x 60" (81 cm x 152 cm)	1 pieza
C	PROVA DRAIN®	ABS or PVC (incluye rejilla de acero inoxidable 304)	1 pieza
D	PROVA FASTENERS®	1-5/8" (4.1 cm) tornillos 1-1/4" (3.2 cm) arandelas	140 tornillos/ arandelas
E	PROVA-SEAL™	9.5 oz (280 ml)	7 tubos

*PROVA BOARD® PLUS se vende por separado.



Kit de 48" x 48" (122 cm x 122 cm) con drenaje de ABS y colocación central



Kit de 32" x 60" (81 cm x 152 cm) con drenaje de PVC y colocación lateral

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. onslide provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.



PROVA NICHE®

PROVA NICHE®


Tamaño del paquete: 1 pieza

PROVA NICHE® es un recinto prefabricado de PROVA BOARD® PLUS. Se puede utilizar con PROVAMAT® o PROVA BOARD® PLUS cuando se instala en una ducha con baldosas. Es un accesorio útil y elegante que se puede utilizar para empotrar en duchas, baños y encimeras de cocina. Permite tener más espacio libre en el suelo o en la encimera para cualquier necesidad -por ejemplo- botellas de champú, jabón, especias o utensilios de cocina.



TT8800NCH24 TT8800NCH16 TT8800NCH33

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO (DIMENSIONES EXTERIORES)	TAMAÑO (DIMENSIONES INTERIORES)	ESTANTE DE CRISTAL	MATERIAL
TT8800NCH16	16" x 16" (40.6 cm x 40.6 cm)	12" x 12" (30.5 cm x 30.5 cm)	Se vende por separado	Poliestireno extruido
TT8801NCH24	24" x 16" (61 cm x 40.6 cm)	20" x 12" (50.8 cm x 30.5 cm)	1 incluido	Poliestireno extruido
TT8800NCH33	33" x 16" (83.8 cm x 40.6 cm)	29" x 12" (73.7 cm x 30.5 cm)	2 incluidos	Poliestireno extruido



PROVA NICHE GLASS SHELF®

PROVA NICHE GLASS SHELF®

Tamaño del paquete: 5 piezas

Estantes de vidrio de seguridad ajustables, para una máxima flexibilidad y estilo de diseño

- Fácil de instalar y personalizar: ubique y recorte los estantes como desee
- Elegante: complementa la decoración interior de CUALQUIER baño
- Práctico y versátil: añada estantes a un PROVA NICHE® existente o construya su propio recinto con PROVA BOARD® PLUS
- Flexibilidad de instalación: los estantes de vidrio de seguridad se pueden recortar para adaptarlos a cualquier necesidad

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ESPESOR	MATERIAL
TT8810GSS12	11-13/16" x 3-3/8" (30 cm x 8.6 cm)	3/8" (9.5 mm)	Vidrio laminado

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. [onsulte provaproducts.com](http://onsulte.provaproducts.com), para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.

PROVA-SEAL™

PROVA-SEAL™

Tamaño del paquete: tubos/contenedor

El PROVA-SEAL™ es un compuesto de sellado y adhesión 100% impermeable. El sellador se cura en una hora -e incluso más rápido- en presencia de humedad. ¡Crea un sello hermético y flexible que no se encoge, agrieta o desmorona! El PROVA-SEAL™ se puede utilizar para impermeabilizar y sellar los salientes de las tuberías/válvulas en el PROVA-SHOWER SYSTEM® y es necesario para la instalación de las PROVA BOARD® PLUS. ¡También es ideal para sellar grietas, juntas y uniones alrededor de fregaderos, encimeras, tableros duros y tapajuntas, penetraciones y mucho más! Una vez aplicado, el PROVA-SEAL™ se puede pintar en 30 minutos y exponer al agua en una hora

NÚMERO DE PIEZA (U.S. 🇺🇸)	VOLUMEN	MATERIAL
PBS10FLOZUS	9.5 onzas líquidas (280 ml)	Silicona híbrida de primera calidad
NÚMERO DE PIEZA (CAN. 🇨🇦)	VOLUMEN	MATERIAL
PBS10FLOCDN	9.5 onzas líquidas (280 ml)	Silicona híbrida de primera calidad



PROVA FASTENERS®

PROVA FASTENERS®

Tamaño del paquete: 1 contenedor

Los PROVA FASTENERS® (tornillos y arandelas) ofrecen una solución de instalación segura, sencilla y duradera para las placas de soporte PROVA BOARD® PLUS. Se utilizan para fijar las placas PROVA BOARD® PLUS a los marcos de madera u otros sustratos adecuados para conexiones con tornillos.


***Tornillos y Arandelas se vende por separado.**



NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO/CONTENTS	PIEZAS/CONTENEDOR
TT8019SCR03B	TORNILLOS DE 3" Para la instalación de PROVA BOARD® PLUS de 2" de espesor	200
TT8020SCR02B	TORNILLOS DE 1-5/8" Para la instalación de PROVA BOARD® PLUS de 1/2", 5/8", 1/4" o 1/8" de espesor	200
TT8021WSH01B	ARANDELAS DE 1-1/4" Para utilizar junto con cualquier tamaño de tornillo para todas las instalaciones de PROVA BOARD® PLUS	100
TT8022SCR02B	TORNILLOS DE 1-5/8" Para la instalación de PROVA BOARD® PLUS de 1/2", 5/8", 1/4" o 1/8" de espesor	1000
TT8023WSH01B	ARANDELAS DE 1-1/4" Para utilizar junto con cualquier tamaño de tornillo para todas las instalaciones de PROVA BOARD® PLUS	1000

Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. consulte provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.





PROVA[®]

SISTEMAS DE BASE PARA BALDOSAS

PROVA[®] ofrece una variedad de sistemas de contrapisos que proporcionan protección y longevidad a la instalación de sus baldosas. PROVA-FLEX[®], PROVA FLEX-HEAT[®] y PROTEGGA[®] PLUS ofrecen métodos fáciles y eficaces para proteger los pisos de baldosas. Todas las membranas son ligeras y ofrecen una resistencia superior, lo que permite a los instaladores generar una superficie resistente para la colocación de baldosas, tanto en zonas húmedas o secas. Con propiedades de aislamiento de grietas y desacoplamiento, los sistemas de contrapisos PROVA[®] pueden utilizarse sobre o bajo tierra. La versatilidad de PROVA FLEX-HEAT[®] proporciona una gran solución para las instalaciones de baldosas con calefacción y también permite al instalador adaptarse a materiales de superficie de pisos más gruesos, como la madera dura de 3/4" (1,9 cm).



PROVA FLEX-HEAT+®

The ultimate versatility in tile underlayment

PROVA FLEX-HEAT® (Rollo)

Tamaño del paquete: 1 rollo

PROVA FLEX-HEAT® es una membrana ligera de desacoplamiento con capacidad para cables térmicos. La membrana cuenta con ranuras profundas, con canales de bloqueo, que son adecuados para múltiples espesores de cables térmicos. El sistema patentado **Shear Stress Control®**, con vellón de anclaje no tejido, neutraliza la tensión causada por el movimiento del sustrato.

Compatibilidad versátil con cables térmicos

Se puede utilizar con múltiples tamaños de cable de hasta 0,2 pulg. (5 mm) de grosor

Permite lograr una separación de cables de 3 pulg. (7,6 cm):

Proporciona la distribución de calor más eficiente, según las especificaciones del fabricante del cable

Membrana de 0,26 pulg. (6,5 mm) de grosor:


Se puede utilizar sin cables térmicos, para emparejar el nivel con pisos más altos y lograr una transición a nivel

Sistema de gestión del vapor:

Los canales al aire libre -bajo la capa de vellón- proporcionan una vía para la disipación de la humedad. Muy adecuado para instalaciones por debajo del nivel del suelo

Tiene una calificación de rendimiento EXTRA PESADO de acuerdo con la norma ASTM C627

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ÁREA DE COBERTURA	ESPESOR	CANTIDAD/PALLET
TT8006RED05	3.28' x 16.40' (1 m x 5 m)	54 pies ² (5 m ²)	0.26" (6.5 mm)	16 rollos
TT8006RED15	3.28' x 49.21' (1 m x 15 m)	161 pies ² (15 m ²)	0.26" (6.5 mm)	9 rollos




PROVA FLEX-HEAT® (HOJAS)

Tamaño del paquete: 10 piezas/caja

PROVA FLEX-HEAT® precortado para facilitar su manipulación y versatilidad. Perfecto para numerosos proyectos.

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ÁREA DE COBERTURA	ESPESOR	CANTIDAD/PALLET
TT8006RED10	38.75" x 37.25" (0.98 m x 0.95 m)	10 pies ² (0.93 m ²)	0.26" (6.5 mm)	25 cajas



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. consulte provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.

PROVA-FLEX®


PROVA FLEX®

Tamaño del paquete: 1 rollo

El PROVA-FLEX® es un contrapiso de baldosas duradero y ligero, que proporciona protección contra el aislamiento de grietas en losas de mortero y es una alternativa fácil de instalar -y que ahorra en trabajo- en relación con las placas de soporte en sustratos de madera. El contrapiso cuenta con un sistema patentado **Shear Stress Control®** con vellón de anclaje no tejido para neutralizar la tensión causada por el movimiento del sustrato. Gracias a su ligereza y a la capa superior de vellón -que proporciona el mecanismo de fijación definitivo para el mortero-, podrá rellenar los montantes con mortero en una sola pasada de la espátula y terminar el trabajo aún más rápido!

Tiene una calificación de rendimiento **EXTRA PESADO** de acuerdo con la norma **ASTM C627**

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ÁREA DE COBERTURA	ESPESOR	CANTIDAD/PALLET
TT8004RED05	3.28' x 16.40' (1 m x 5 m)	54 pies² (5 m²)	0.16" (4 mm)	25 rollos
TT8004RED82R	3.28' x 82.02' (1 m x 25 m)	269 pies² (25 m²)	0.16" (4 mm)	9 rollos



PROTEGGA® TILE UNDERLAY PLUS+


PROTEGGA® PLUS

Tamaño del paquete: 1 rollo

El PROTEGGA® PLUS es un contrapiso de baldosas duradero y ligero, que proporciona protección contra el agrietamiento en losas de mortero y es una alternativa fácil de instalar -y que ahorra en trabajo- en relación con las placas de soporte en sustratos de madera. El contrapiso cuenta con un sistema patentado **Shear Stress Control®** con vellón de anclaje no tejido para neutralizar la tensión causada por el movimiento del sustrato. El exclusivo sistema de impermeabilización y gestión del vapor proporciona canales al aire libre -en la parte inferior- que permiten la disipación de la humedad.

Tiene una calificación de rendimiento **EXTRA PESADO** de acuerdo con la norma **ASTM C627**
Exclusivo para Canadá

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO	ÁREA DE COBERTURA	ESPESOR	CANTIDAD/PALLET
TT8000RED82R	3.28' x 82.02' (1 m x 25 m)	269 pies² (25 m²)	0.16" (4 mm)	9 rollos



Aviso: Los productos PROVA® deben instalarse únicamente con mortero de alta calidad modificado con polímeros. No se debe utilizar mortero o masilla premezclada. Las instalaciones realizadas con mortero de base modificada con polímeros, que cumple con la versión más reciente de la norma ANSI A118.15 califican para una garantía limitada de por vida. consulte provaproducts.com, para obtener mayor información sobre el producto y las condiciones de aplicación adecuadas.






PROVA TILE EDGE®

BORDES, CANTOS Y PERFILES DE BALDOSAS

PROVA TILE EDGE® de M-D PRO ofrece una precisa selección de los perfiles y acabados muy populares, para proyectos de construcción tanto comerciales como residenciales. Estos perfiles y acabados se encuentran entre los más utilizados y seleccionados por los instaladores, diseñadores y arquitectos del sector.

Con más de 60 años en la fabricación de extrusiones de aluminio y vinilo en Estados Unidos, M-D PRO y la serie PROVA TILE EDGE® son capaces de cubrir un amplio espectro de desafíos de instalación, con productos de alta calidad y alto nivel de aprobación en la industria. La amplia gama de acabados y las soluciones rápidas proporcionan la seguridad para que, sea cual sea la envergadura del trabajo, siempre termine con un buen acabado de PROVA TILE EDGE®.




BORDE DE BALDOSA PLANA

Tamaño del paquete: 25 piezas

El borde plano para baldosas protege las baldosas de los daños, al tiempo que proporciona un borde de acabado para otros materiales de piso. Evita que las baldosas se astillen y está pre-perforado para fácil colocación en el mortero.

Longitudes de 8 pies también disponibles en estilo Contour (Flex) 
Ver página 33 para más detalles



 Indica los perfiles que cumplen con la ADA

LONGITUD: 8 pi. (2.4 m) ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA				
Altura (H)	Latón brillante (BBR)	Claro brillante (BCL)	Acabado de fresado (MIL)	Satin Antique Bronze (SAB)
3/16" (4.5 mm)	N/A	N/A	CM2148MIL08 	N/A
1/4" (6 mm)	N/A	CM2149BCL08 	CM2149MIL08 	CM2149SAB08 
5/16" (8 mm)	CM2150BBR08	CM2150BCL08	CM2150MIL08	CM2150SAB08
3/8" (10 mm)	CM2151BBR08	CM2151BCL08	CM2151MIL08	CM2151SAB08
1/2" (12.5 mm)	CM2152BBR08	CM2152BCL08	CM2152MIL08	CM2152SAB08
5/8" (16 mm)	N/A	CM2154BCL08	CM2154MIL08	N/A
3/4" (19 mm)	N/A	CM2155BCL08	CM2155MIL08	N/A
Altura (H)	Negro satinado (SBK)	Satin Clear Anodized (SCA)	Champage satinado (SCP)	Bronce oscuro satinado (SDB)
3/16" (4.5 mm)	N/A	CM2148SCA08 	N/A	N/A
1/4" (6 mm)	CM2149SBK08 	CM2149SCA08 	CM2149SCP08 	CM2149SDB08 
5/16" (8 mm)	CM2150SBK08	CM2150SCA08	CM2150SCP08	CM2150SDB08
3/8" (10 mm)	CM2151SBK08	CM2151SCA08	CM2151SCP08	CM2151SDB08
1/2" (12.5 mm)	CM2152SBK08	CM2152SCA08	CM2152SCP08	CM2152SDB08
5/8" (16 mm)	CM2154SBK08	CM2154SCA08	CM2154SCP08	N/A
3/4" (19 mm)	CM2155SBK08	CM2155SCA08	CM2155SCP08	N/A
Altura (H)	Anodizado oro satinado (SGA)	Titanio satinado (STI)	Blanco (WHT)	
3/16" (4.5 mm)	N/A	CM2148STI08 	N/A	
1/4" (6 mm)	CM2149SGA08 	CM2149STI08 	CM2149WHT08 	
5/16" (8 mm)	CM2150SGA08	CM2150STI08	CM2150WHT08	
3/8" (10 mm)	CM2151SGA08	CM2151STI08	CM2151WHT08	
1/2" (12.5 mm)	CM2152SGA08	CM2152STI08	CM2152WHT08	
5/8" (16 mm)	N/A	CM2154STI08	N/A	
3/4" (19 mm)	N/A	CM2155STI08	N/A	

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

BORDE DE BALDOSA PLANA

Tamaño del paquete: 25 piezas


El borde plano para baldosas protege las baldosas de los daños, al tiempo que proporciona un borde de acabado para otros materiales de piso. Evita que las baldosas se astillen y está pre-perforado para fácil colocación en el mortero.

También hay longitudes de 12 pies disponibles, lo que minimiza las juntas, reduce los residuos y son perfectas para techos altos



LONGITUD: 12 pi. (3.7 m) ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA


Altura (H)	Claro brillante (BCL)	Negro satinado (SBK)	Anodizado transparente satinado (SCA)
5/16" (8 mm)	CM2150BCL12	CM2150SBK12	CM2150SCA12
3/8" (10 mm)	CM2151BCL12	CM2151SBK12	CM2151SCA12
1/2" (12.5 mm)	CM2152BCL12	CM2152SBK12	CM2152SCA12
Altura (H)	Titania satinado (STI)	Blanco (WHT)	
5/16" (8 mm)	CM2150STI12	CM2150WHT12	
3/8" (10 mm)	CM2151STI12	CM2151WHT12	
1/2" (12.5 mm)	CM2152STI12	CM2152WHT12	



BORDE DE BALDOSA PLANA (CONTORNO) 

El borde de baldosas planas también está disponible en un estilo de contour (Flex), en el que la brida de ajuste está perforada -para permitir que el moldeado y que tome la forma alrededor de las aplicaciones de piso curvo- en un radio de hasta 2 pulg. (61 cm). Los perfiles disponibles son CM2148, CM2149, CM2150, CM2151, CM2152, CM2154 y CM2155, todos con acabados de aluminio, pero solo en longitudes de 8 pies.

AVISO: La adición de una "C" al final del número de pieza denota el contorno (es decir, CM2148BBR08C). Comuníquese con el servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad y el plazo de entrega.



Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.



ADA Indica los perfiles que cumplen con la ADA

BORDE DE BALDOSA REDONDO

Tamaño del paquete: 25 piezas

El borde de baldosa redondo protege las baldosas de los daños, al tiempo que proporciona un acabado de borde curvo. Puede utilizarse en paredes, pisos, encimeras y salpicaderos. Evita que las baldosas se astillen y está pre-perforado para fácil colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)

ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Latón brillante (BBR)	Claro brillante (BCL)	Acabado de fresado (MIL)	Satin Antique Bronze (SAB)
1/4" (6 mm)	CM2249BBR08 ADA	CM2249BCL08 ADA	CM2249MIL08 ADA	CM2249SAB08 ADA
5/16" (8 mm)	CM2250BBR08	CM2250BCL08	CM2250MIL08	CM2250SAB08
3/8" (10 mm)	CM2251BBR08	CM2251BCL08	CM2251MIL08	CM2251SAB08
1/2" (12.5 mm)	CM2252BBR08	CM2252BCL08	CM2252MIL08	CM2252SAB08
Altura (H)	Negro satinado (SBK)	Satin Clear Anodized (SCA)	Champagne satinado (SCP)	Bronce oscuro satinado (SDB)
1/4" (6 mm)	N/A	CM2249SCA08 ADA	N/A	N/A
5/16" (8 mm)	CM2250SBK08	CM2250SCA08	CM2250SCP08	CM2250SDB08
3/8" (10 mm)	CM2251SBK08	CM2251SCA08	CM2251SCP08	CM2251SDB08
1/2" (12.5 mm)	CM2252SBK08	CM2252SCA08	CM2252SCP08	CM2252SDB08
Altura (H)	Anodizado oro satinado (SGA)	Titanio satinado (STI)	Blanco (WHT)	
1/4" (6 mm)	CM2249SGA08 ADA	CM2249STI08 ADA	N/A	
5/16" (8 mm)	CM2250SGA08	CM2250STI08	N/A	
3/8" (10 mm)	N/A	CM2251STI08	CM2251WHT08	
1/2" (12.5 mm)	N/A	CM2252STI08	CM2252WHT08	

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.


ESQUINA EXTERIOR REDONDO

Tamaño del paquete: 10 piezas

La esquina exterior redonda se utiliza para terminar y proteger el borde, al tiempo que unen dos piezas de borde de baldosa redonda en una esquina exterior de 90°. Puede utilizarse en paredes, encimeras y salpicaderos. Evita que las baldosas se astillen.

POR BULTO		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Satin Antique Bronze (SAB)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	
5/16" (8 mm)	CM5008SABOC	CM5008SCAOCR	CM5008STIOCR	
3/8" (10 mm)	CM5110SABOC	CM5110SCAOCR	CM5110STIOCR	
1/2" (12.5 mm)	CM5212SABOC	CM5212SCAOCR	CM5212STIOCR	

ENVASADO		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Satin Antique Bronze (SAB)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	
5/16" (8 mm)	ET5008SABOC	ET5008SCAOC	ET5008STIOC	
3/8" (10 mm)	ET5110SABOC	ET5110SCAOC	ET5110STIOC	
1/2" (12.5 mm)	ET5212SABOC	ET5212SCAOC	ET5212STIOC	




ESQUINA INTERIOR REDONDO

Tamaño del paquete: 10 piezas

La esquina interior redonda se utiliza para terminar y proteger el borde, al tiempo que unen dos piezas de borde de baldosa redonda en una esquina interior de 90°. Puede utilizarse en paredes, encimeras y salpicaderos. Evita que las baldosas se astillen.

POR BULTO		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Satin Antique Bronze (SAB)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	
5/16" (8 mm)	CM5008SABIC	CM5008SCAIC	CM5008STIIC	
3/8" (10 mm)	CM5110SABIC	CM5110SCAIC	CM5110STIIC	
1/2" (12.5 mm)	CM5212SABIC	CM5212SCAIC	CM5212STIIC	

ENVASADO		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Satin Antique Bronze (SAB)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	
5/16" (8 mm)	ET5008SABIC	ET5008SCAIC	ET5008STIIC	
3/8" (10 mm)	ET5110SABIC	ET5110SCAIC	ET5110STIIC	
1/2" (12.5 mm)	ET5212SABIC	ET5212SCAIC	ET5212STIIC	



Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.




BORDE DE BALDOSA CUADRADO

Tamaño del paquete: 25 piezas

El BORDE DE BALDOSA CUADRADO proporciona un aspecto elegante y contemporáneo para terminar y proteger el borde exterior de las baldosas expuestas. Puede utilizarse en paredes, encimeras y salpicaderos. Este perfil también se puede utilizar como adorno con un listón decorativo o un borde de listel. Evita que las baldosas se astillen y está pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)
ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Claro brillante (BCL)	Satin Antique Bronce (SAB)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	Blanco (WHT)
5/16" (8 mm)	CM2350BCL08	CM2350SAB08	CM2350SCA08	CM2350STI08	N/A
3/8" (10 mm)	CM2351BCL08	CM2351SAB08	CM2351SCA08	CM2351STI08	CM2351WHT08
1/2" (12.5 mm)	CM2352BCL08	N/A	CM2352SCA08	CM2352STI08	CM2352WHT08




ESQUINA CUADRADA

Tamaño del paquete: 10 piezas

La esquina cuadrada de doble uso, puede utilizarse para aplicaciones de esquina interior o exterior. Proporciona un aspecto limpio y acabado, al tiempo que protege los bordes de las esquinas de las baldosas expuestas.

POR BULTO ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Aplicación	Claro brillante (BCL)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
5/16" (8 mm)	Dual purpose	CM2350BCLCR	CM2350SCACR	CM2350STICR
3/8" (10 mm)	Dual purpose	CM2351BCLCR	CM2351SCACR	CM2351STICR
1/2" (12.5 mm)	Dual purpose	CM2352BCLCR	CM2352SCACR	CM2352STICR



ENVASADO ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Aplicación	Claro brillante (BCL)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
5/16" (8 mm)	Dual purpose	ET2350BCLCR	ET2350SCACR	ET2350STICR
3/8" (10 mm)	Dual purpose	ET2351BCLCR	ET2351SCACR	ET2351STICR
1/2" (12.5 mm)	Dual purpose	ET2352BCLCR	ET2352SCACR	ET2352STICR

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.


ZÓCALO DE CERÁMICA

Tamaño del paquete: 12 piezas

El zócalo de cerámica está diseñado para aplicaciones de base sanitaria que evitan la acumulación de suciedad en las juntas abiertas. Puede utilizarse para aplicaciones de piso a pared y de encimera a salpicadero. Se utiliza -habitualmente- en cocinas comerciales, lavabos o cualquier superficie alicatada en la que sea necesario el saneamiento.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m) ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Claro brillante (BCL)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
5/16" (8 mm)	CM2450BCL08	CM2450SCA08	CM2450STI08
3/8" (10 mm)	CM2451BCL08	CM2451SCA08	CM2451STI08
1/2" (12.5 mm)	CM2452BCL08	CM2452SCA08	CM2452STI08



ESQUINA DE ZÓCALO DE CERÁMICA

Tamaño del paquete: 10 piezas



Las piezas accesorias de la esquina de zócalo de cerámica "de talla única" proporcionan un borde de acabado en un ángulo de 90°, al tiempo que evitan la acumulación de suciedad con su forma de cala combinada. Se pueden limpiar fácilmente para un conjunto de baldosas de bajo mantenimiento.

POR BULTO ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Aplicación	Claro brillante (BCL)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
Exterior	CM2400BCL0CR	CM2400SCA0CR	CM2400STI0CR
Interior	CM2400BCLICR	CM2400SCAICR	CM2400STIICR


ENVASADO ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Aplicación	Claro brillante (BCL)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
Exterior	ET2400BCL0CR	ET2400SCA0CR	ET2400STI0CR
Interior	ET2400BCLICR	ET2400SCAICR	ET2400STIICR




Esquina Exterior

Esquina Interior



Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.



MOLDURA EN J

Tamaño del paquete: 12 piezas

La moldura en J puede utilizarse para cubrir los bordes de las baldosas. También se puede utilizar para enmarcar alrededor de cristales, espejos y paneles. Evita que las baldosas se astillen.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)

ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Ancho (W)	Bright Latón (BBR)	Claro brillante (BCL)	Acabado de fresado (MIL)	Anodizado transparente satinado (SCA)
1/4" (6 mm)	3/4" (19 mm)	CM2130BBR08	CM2130BCL08	CM2130MIL08	CM2130SCA08
3/8" (10 mm)	3/4" (19 mm)	N/A	CM2135BCL08	CM2135MIL08	CM2135SCA08
1/2" (12.5 mm)	1" (25 mm)	CM2136BBR08	CM2136BCL08	CM2136MIL08	CM2136SCA08
Altura (H)	Ancho (W)	Satin Champagne (SCP)	Anodizado oro satinado (SGA)	Titanio satinado (STI)	
1/4" (6 mm)	3/4" (19 mm)	CM2130SCP08	N/A	CM2130STI08	
3/8" (10 mm)	3/4" (19 mm)	N/A	CM2135SGA08	CM2135STI08	
1/2" (12.5 mm)	1" (25 mm)	N/A	CM2136SGA08	CM2136STI08	

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

ADAPTADOR DE CERÁMICA


Tamaño del paquete: 12 piezas

El Adaptador de cerámica se utiliza donde la baldosa se une a la moqueta de baja, LVT/LVP u otro material de piso de 1/4 pulg. (6 mm). Está diseñado para cubrir el borde del material del piso adyacente, al tiempo que sirve para proteger el borde de la baldosa sin acabado. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)

ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Latón brillante (BBR)	Claro brillante (BCL)	Acabado de fresado (MIL)	Satin Antique Bronce (SAB)
5/16" (8 mm)	CM2160BBR08 ^{ADA}	CM2160BCL08 ^{ADA}	CM2160MIL08 ^{ADA}	CM2160SAB08 ^{ADA}
3/8" (10 mm)	CM2161BBR08 ^{ADA}	CM2161BCL08 ^{ADA}	CM2161MIL08 ^{ADA}	CM2161SAB08 ^{ADA}
1/2" (12.5 mm)	N/A	CM2162BCL08 ^{ADA}	CM2162MIL08 ^{ADA}	CM2162SAB08 ^{ADA}
Altura (H)	Negro satinado (SBK)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Champage satinado (SCP)	Bronce oscuro satinado (SDB)
5/16" (8 mm)	CM2160SBK08 ^{ADA}	CM2160SCA08 ^{ADA}	N/A	CM2160SDB08 ^{ADA}
3/8" (10 mm)	CM2161SBK08 ^{ADA}	CM2161SCA08 ^{ADA}	CM2161SCP08 ^{ADA}	CM2161SDB08 ^{ADA}
1/2" (12.5 mm)	CM2162SBK08 ^{ADA}	CM2162SCA08 ^{ADA}	CM2162SCP08 ^{ADA}	CM2162SDB08 ^{ADA}
Altura (H)	Anodizado oro satinado (SGA)	Titanio satinado (STI)		
5/16" (8 mm)	CM2160SGA08 ^{ADA}	CM2160STI08 ^{ADA}		
3/8" (10 mm)	CM2161SGA08 ^{ADA}	CM2161STI08 ^{ADA}		
1/2" (12.5 mm)	N/A	CM2162STI08 ^{ADA}		



^{ADA} Indica los perfiles que cumplen con la ADA

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.




REDUCTOR CERÁMICO

Tamaño del paquete: 12 piezas

El Reductor cerámico tiene una cara inclinada para crear una transición suave entre la baldosa y el material del piso adyacente, como LVT/LVP, baldosas resistentes o láminas de revestimiento. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m) ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Latón brillante (BBR)	Claro brillante (BCL)	Acabado de fresado (MIL)	Satin Antique Bronze (SAB)
5/16" (8 mm)	N/A	CM2170BCL08 ^{ADA}	CM2170MIL08 ^{ADA}	CM2170SAB08 ^{ADA}
3/8" (10 mm)	CM2171BBR08 ^{ADA}	CM2171BCL08 ^{ADA}	CM2171MIL08 ^{ADA}	CM2171SAB08 ^{ADA}
1/2" (12.5 mm)	CM2172BBR08 ^{ADA}	CM2172BCL08 ^{ADA}	CM2172MIL08 ^{ADA}	CM2172SAB08 ^{ADA}
Altura (H)	Negro satinado (SBK)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Champagne satinado (SCP)	Bronce oscuro satinado (SDB)
5/16" (8 mm)	CM2170SBK08 ^{ADA}	CM2170SCA08 ^{ADA}	CM2170SCP08 ^{ADA}	CM2170SDB08 ^{ADA}
3/8" (10 mm)	CM2171SBK08 ^{ADA}	CM2171SCA08 ^{ADA}	CM2171SCP08 ^{ADA}	CM2171SDB08 ^{ADA}
1/2" (12.5 mm)	CM2172SBK08 ^{ADA}	CM2172SCA08 ^{ADA}	CM2172SCP08 ^{ADA}	CM2172SDB08 ^{ADA}
Altura (H)	Anodizado oro satinado (SGA)	Titanio satinado (STI)		
5/16" (8 mm)	CM2170SGA08 ^{ADA}	CM2170STI08 ^{ADA}		
3/8" (10 mm)	CM2171SGA08 ^{ADA}	CM2171STI08 ^{ADA}		
1/2" (12.5 mm)	CM2172SGA08 ^{ADA}	CM2172STI08 ^{ADA}		



^{ADA} Indica los perfiles que cumplen con la ADA

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.


BORDE DE ESCALERA DE BALDOSAS CERÁMICAS

Tamaño del paquete: 12 piezas

Los bordes de escaleras de baldosas cerámicas proporcionan una mayor resistencia y rigidez a la escalera, al tiempo que sirven para proteger los bordes de las baldosas sin acabado. Su larga caída interior cubre el borde en escaleras convencionales y proporciona un aspecto uniforme y limpio. Puede utilizarse en aplicaciones comerciales de tránsito liviano o residenciales. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.



LONGITUD: 6 pi. (1.8 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA			
Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Bronce antiguo martillado (HAB)*	Latón brillante martillado (HBB)*	Martillado brillante claro (HBC)*	Negro martillado (HBK)*
5/16" (8 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4050HAB06 SP	CM4050HBB06	CM4050HBC06	N/A
3/8" (10 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4051HAB06 SP	N/A	CM4051HBC06	N/A
1/2" (12.5 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4052HAB06 SP	N/A	CM4052HBC06	N/A
3/8" (10 mm)	2" (51 mm)	CM4251HAB06 SP	N/A	CM4251HBC06	CM4251HBK06 SP
Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Anodizado claro martillado (HCA)*	Bronce oscuro martillado (HDB)*	Oro anodizado martillado (HGA)*	Titanio martillado (HTI)*
5/16" (8 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4050HCA06	N/A	N/A	CM4050HTI06
3/8" (10 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4051HCA06	CM4051HDB06	CM4051HGA06	CM4051HTI06
1/2" (12.5 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4052HCA06	CM4052HDB06	N/A	CM4052HTI06
3/8" (10 mm)	2" (51 mm)	CM4251HCA06	CM4251HDB06	CM4251HGA06	CM4251HTI06




LONGITUD: 12 pi (3.7 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA			
Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Bronce antiguo martillado (HAB)*	Latón brillante martillado (HBB)*	Martillado brillante claro (HBC)*	Negro martillado (HBK)*
5/16" (8 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4050HAB12 SP	CM4050HBB12	CM4050HBC12	N/A
3/8" (10 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4051HAB12 SP	N/A	CM4051HBC12	N/A
1/2" (12.5 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4052HAB12 SP	N/A	CM4052HBC12	N/A
3/8" (10 mm)	2" (51 mm)	CM4251HAB12 SP	N/A	CM4251HBC12	CM4251HBK12
Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Anodizado claro martillado (HCA)*	Bronce oscuro martillado (HDB)*	Oro anodizado martillado (HGA)*	Titanio martillado (HTI)*
5/16" (8 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4050HCA12	N/A	N/A	CM4050HTI12
3/8" (10 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4051HCA12	CM4051HDB12	CM4051HGA12	CM4051HTI12
1/2" (12.5 mm)	1-5/8" (41 mm)	CM4052HCA12	CM4052HDB12	N/A	CM4052HTI12
3/8" (10 mm)	2" (51 mm)	CM4251HCA12	CM4251HDB12	CM4251HGA12	CM4251HTI12

SP Solo pedidos especiales

* Textura martillada



Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.



SP Solo pedidos especiales

BORDE DECORATIVOS DE ESCALERA DE BALDOSAS


Tamaño del paquete: 12 pieza

Los bordes decorativos para escaleras de baldosas proporcionan una mayor resistencia y rigidez a la escalera, al tiempo que sirven para proteger el borde de las baldosas sin acabado. Su larga caída interior cubre el borde en escaleras convencionales y proporciona un aspecto uniforme y limpio. Puede utilizarse en aplicaciones comerciales de tránsito liviano o residenciales. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 12 pi (3.7 m)

ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Negro satinado (SBK)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
3/8" (10 mm)	CM4551SBK12 SP	CM4551SCA12	CM4551STI12
1/2" (12.5 mm)	CM4552SBK12 SP	CM4552SCA12	CM4552STI12



BORDE DECORATIVO DE DOBLE USO

Tamaño del paquete: 6 piezas

Los bordes decorativos de doble uso se utilizan en encimeras, plataformas elevadas y escaleras. Su perfil versátil puede utilizarse tanto con baldosas de 3/8 pulg. (10 mm) como de 1/2 pulg. (12,5 mm). Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)

ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Claro brillante (BCL)	Negro satinado (SBK)	Anodizado transparente satinado (SCA)
3/8" (10 mm)	CM4151BCL08	CM4151SBK08	CM4151SCA08
Altura (H)	Satin Champagne (SCP)	Bronce oscuro satinado (SDB)	Titanio satinado (STI)
3/8" (10 mm)	CM4151CAP08	CM4151SDB08	CM4151STI08


Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

BORDE DE ENCIMERA/ESCALERA

Tamaño del paquete: 6 piezas

Los bordes de encimera/escalera proporcionan un acabado decorativo, al tiempo que protegen el borde de baldosas o de piedra de astillas y abolladuras. La parte superior curvada proporciona un borde redondo para una apariencia uniforme y limpia. Cumple con el código de construcción para el uso en escaleras y está pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	
3/8" (10 mm)	CM4152SCA08 ^{ADA}	CM4152STI08 ^{ADA}	
1/2" (12.5 mm)	CM4153SCA08 ^{ADA}	CM4153STI08 ^{ADA}	



^{ADA} Indica los perfiles que cumplen con la ADA


ESQUINAS DE ENCIMERA

Tamaño del paquete: 1 pieza

Las esquinas interiores y exteriores de la encimera se utilizan con un perfil de borde de encimera/escalera. Proporciona un borde de esquina protector y un aspecto acabado.

TAMAÑO (ESQUINAS INTERIORES)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	
3/8" (10 mm)	CM4152SCA0CR	CM4152STI0CR	
1/2" (12.5 mm)	CM4153SCA0CR	CM4153STI0CR	

TAMAÑO (ESQUINAS EXTERIORES)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)	
3/8" (10 mm)	CM4152SCAICR	CM4152SCAICR	
1/2" (12.5 mm)	CM4153SCAICR	CM4153SCAICR	




ESQUINA INTERIOR



ESQUINA EXTERIOR

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.



ADA Indica los perfiles que cumplen con la ADA


MOLDURA EN T

Tamaño del paquete: 12 piezas

Las molduras en T se pueden utilizar entre pisos de cerámica, madera dura, laminados y LVT/LVP -de igual altura- y donde se prevé que se produzca una expansión con el tiempo.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Ancho (W)	Latón brillante (BBR)	Claro brillante (BCL)	Acabado de fresado (MIL)
5/16" (8 mm)	7/8" (22.2 mm)	CM1156BBR08 ADA	CM1156BCL08 ADA	CM1156MIL08 ADA
Altura (H)	Ancho (W)	Negro satinado (SBK)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Satin Champagne (SCP)
5/16" (8 mm)	7/8" (22.2 mm)	CM1156SBK08 ADA	CM1156SCA08 ADA	CM1156SCP08 ADA
Altura (H)	Ancho (W)	Bronce oscuro satinado (SDB)	Anodizado oro satinado (SGA)	Titanio satinado (STI)
5/16" (8 mm)	7/8" (22.2 mm)	CM1156SDB08 ADA	CM1156SGA08 ADA	CM1156STI08 ADA

LENGTH: 9 ft. (2.7 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Ancho (W)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
3/8" (10 mm)	1-1/4" (32 mm)	CM1159SCA09 ADA	CM1159STI09 ADA



ADA Indica los perfiles que cumplen con la ADA

REDUCTOR DE MOLDURA EN T

Tamaño del paquete: 12 piezas

El Reductor de molduras en T es la elección perfecta para aplicaciones en pisos con alturas dispares y donde se prevé una expansión. Su perfil delgado se puede utilizar para rellenar una junta de dilatación, mientras que la elegante cara superior crea una transición uniforme entre pisos de cerámica, madera dura, laminados y LVT/LVP. El perfil se reduce en 1/8 pulg. (3 mm), para acomodar otro material de piso.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Ancho (W)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
5/16" (8 mm)	7/8" (22.2 mm)	CM1158SCA08 ADA	CM1158STI08 ADA

LONGITUD: 9 pi. (2.7 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Ancho (W)	Anodizado transparente satinado (SCA)	Titanio satinado (STI)
3/8" (10 mm)	1-1/4" (32 mm)	CM1160SCA09 ADA	CM1160STI09 ADA

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

BORDE DE ESCALERA ANTIDESLIZANTE

Tamaño del paquete: 5 piezas


Es un Borde de escalera antideslizante para alto tránsito o zonas húmedas. El refuerzo de vinilo se coloca en la base de aluminio para formar un borde robusto y duradero para la escalera. Se puede utilizar en aplicaciones comerciales de alto tránsito.

Refuerzo de vinilo incluida (los reemplazos se venden por separado).

LONGITUD: 6 pi (1.8 m)		COLORES DE LOS REFUERZOS DE VINILO/NÚMERO DE PIEZA/NÚMERO DE PIEZA			
Altura (H)	Ancho (W)	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Marrón (BRN)	Gris (GRY)
3/8" (10 mm)	1-1/8" (29 mm)	CM4071BGE08	CM4071BLK08	CM4071BRN08	CM4071GRY08
1/2" (12.5 mm)	1-1/8" (29 mm)	CM4072BGE08	CM4072BLK08	CM4072BRN08	CM4072GRY08

REEMPLAZO DE REFUERZOS DE VINILO

LONGITUD: 6 pi (1.8 m)		COLORES DE LOS REFUERZOS DE VINILO/NÚMERO DE PIEZA/NÚMERO DE PIEZA			
Altura (H)	Ancho (W)	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Marrón (BRN)	Gris (GRY)
3/8" (10 mm)	1" (25 mm)	CM4071BGE08V	CM4071BLK08V	CM4071BRN08V	CM4071GRY08V
1/2" (12.5 mm)	1" (25 mm)	CM4072BGE08V	CM4072BLK08V	CM4072BRN08V	CM4072GRY08V




ADA Indica los perfiles que cumplen con la ADA

RAMPA CERÁMICA DE PROTECCIÓN DE BORDES

Tamaño del paquete: 5 piezas


La rampa cerámica de protección de bordes ayuda con la transición entre bordes de superficies de revestimiento de pisos contiguos cuya altura es desigual.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		ACABADOS DE ALUMINIO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)	Acabado de fresado (MIL)	
3/8" (10 mm)	CM2551MIL08 ^{ADA}	
1/2" (12.5 mm)	CM2552MIL08	



ADA Indica los perfiles que cumplen con la ADA

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.



JUNTA DE DILATACIÓN DE ALTO TRÁNSITO

Tamaño del paquete: 5 piezas

La junta de dilatación de alto tránsito es ideal para colocar sobre juntas frías y de control. Ideal para su uso en aplicaciones comerciales de alto tránsito para proteger las baldosas contra el agrietamiento.

También disponible en PVC en la página 51

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		COLORES DE LOS REFUERZOS DE VINILO/NÚMERO DE PIEZA/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Beige (BG)	Negro (BK)	
3/8" (10 mm)	CM3051MIL08BG	CM3051MIL08BK	
1/2" (12.5 mm)	CM3052MIL08BG	CM3052MIL08BK	

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		COLORES DE LOS REFUERZOS DE VINILO/NÚMERO DE PIEZA/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Marrón (BR)	Gris (GY)	
3/8" (10 mm)	CM3051MIL08BR	CM3051MIL08GY	
1/2" (12.5 mm)	CM3052MIL08BR	CM3052MIL08GY	

REFUERZO DE VINILO DE REEMPLAZO (PARA USAR CON CM3051 Y CM3052)

COLORES DE LOS REFUERZOS DE VINILO/NÚMERO DE PIEZA/NÚMERO DE PIEZA			
Beige (BGE)	Negro (BLK)	Marrón (BRN)	Gris (GRY)
CM3051BGE08V	CM3051BLK08V	CM3051BRN08V	CM3051GRY08V

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

BORDE DE BALDOSA DE ACERO INOXIDABLE



Los bordes y esquinas de baldosas de acero inoxidable 304 macizo-que se ofrecen dentro del programa PROVA TILE EDGE®- proporcionan resistencia y durabilidad para numerosas aplicaciones, sin sacrificar el estilo ni el acabado con un sutil cepillado. Los bordes de acero inoxidable suelen seleccionarse para aplicaciones más exigentes en las que el aluminio no es suficiente. Los entornos exteriores, húmedos o sanitarios suelen requerir acero inoxidable, debido a las propiedades únicas de resistencia a la oxidación e inercia de este material.

BORDE DE BALDOSA PLANA

Tamaño del paquete: 5 piezas

El borde plano de acero inoxidable para baldosas protege las baldosas de los daños, al tiempo que proporciona un borde acabado y a tope para otros materiales de piso. Fabricado en acero inoxidable sólido, apto para zonas húmedas, exteriores y aplicaciones comerciales. Evita que las baldosas se astillen y está pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)	ACABADO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)	Acero inoxidable (STS)
3/8" (10 mm)	CM2141STS08
1/2" (12.5 mm)	CM2142STS08



Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.



BORDE DE BALDOSA PLANA

Tamaño del paquete: 5 piezas

El borde de baldosa redondo de acero inoxidable protege la baldosa de los daños, al tiempo que proporciona un borde acabado y a tope para otros materiales. Fabricado en acero inoxidable sólido, apto para zonas húmedas, exteriores y aplicaciones comerciales. Se puede utilizar en paredes, pisos, encimeras y salpicaderos. Evita que las baldosas se astillen y está pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.



LONGITUD: 8 pi (2.4 m)	ACABADO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)	Acero inoxidable (STS)
3/8" (10 mm)	CM2241STS08
1/2" (12.5 mm)	CM2242STS08



ESQUINAS REDONDAS

Tamaño del paquete: 5 piezas

Es un Accesorio para esquinas redondas interiores y exteriores de acero inoxidable, que se utiliza para darle acabado y protección a los bordes de las baldosas y para unir dos piezas de bordes redondos en un ángulo de 90°.



POR BULTO		ACABADO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)	Aplicación	Acero inoxidable (STS)
3/8" (10 mm)	Exterior	CM2241STS0RC
1/2" (12.5 mm)	Exterior	CM2242STS0RC
3/8" (10 mm)	Interior	CM2241STSIRC
1/2" (12.5 mm)	Interior	CM2242STSIRC

ENVASADO		ACABADO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)	Aplicación	Acero inoxidable (STS)
3/8" (10 mm)	Exterior	ET2241STS0RC
1/2" (12.5 mm)	Exterior	ET2242STS0RC
3/8" (10 mm)	Interior	ET2241STSIRC
1/2" (12.5 mm)	Interior	ET2242STSIRC

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

BORDE DE BALDOSA CUADRADO

Tamaño del paquete: 5 piezas

El Borde de baldosa cuadrado de acero inoxidable proporciona un aspecto elegante y contemporáneo como acabado y protección del borde exterior de la baldosa expuesta. Se puede utilizar en paredes, pisos, encimeras y salpicaderos. Este perfil también se puede utilizar como adorno con un listón decorativo o un borde de listel. Evita que las baldosas se astillen y está pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		ACABADO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)		Acero inoxidable (STS)
3/8" (10 mm)		CM2341STS08
1/2" (12.5 mm)		CM2342STS08



ESQUINA CUADRADAS

Tamaño del paquete: 10 piezas



Es un Accesorio para esquinas interiores y exteriores de acero inoxidable que se utiliza para darle acabado y protección a los bordes de las baldosas y para unir dos piezas de bordes cuadrados en un ángulo de 90°.

POR BULTO		ACABADO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)	Aplicación	Acero inoxidable (STS)
3/8" (10 mm)	Exterior	CM2341STS0RC
1/2" (12.5 mm)	Exterior	CM2342STS0RC
3/8" (10 mm)	Interior	CM2341STSIRC
1/2" (12.5 mm)	Interior	CM2342STSIRC



ESQUINAS EXTERIOR

ESQUINAS INTERIOR





ENVASADO		ACABADO/NÚMERO DE PIEZA
Altura (H)	Aplicación	Acero inoxidable (STS)
3/8" (10 mm)	Exterior	ET2341STS0RC
1/2" (12.5 mm)	Exterior	ET2342STS0RC
3/8" (10 mm)	Interior	ET2341STSIRC
1/2" (12.5 mm)	Interior	ET2342STSIRC

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

BORDE DE BALDOSA DE PVC

El borde de baldosa de PVC es ideal para el acabado de superficies de baldosa debido a su durabilidad, versatilidad y gran valor. La línea de PVC de los perfiles PROVA TILE EDGE® se corta fácilmente, protege la baldosa contra el astillado y proporciona un acabado funcional para las superficies alicatadas. Los perfiles de alta resistencia también pueden utilizarse en pisos para proteger las baldosas expuestas al tráfico peatonal. Los bordes de las baldosas de PVC son resistentes a la intemperie, a los rayos UV y a la mayoría de los productos de limpieza del hogar; lo que los convierte en una gran opción para su próximo proyecto.



BORDE DE BALDOSA DE VINILO

Tamaño del paquete: 50 piezas

El Borde de baldosa de vinilo (PVC) es ideal para utilizarlo alrededor de bañeras, ventanas, salpicaderos y mucho más. También se puede utilizar para eliminar el biselado de las baldosas en las esquinas, como en bañeras con escalones. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		COLORES DE VINILO RÍGIDO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Ancho (W)	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Hueso (BON)
3/16" (4.5 mm)	1" (25 mm)	N/A	CT1034BLK08	CT1034BON08
1/4" (6 mm)	7/8" (22 mm)	CT1036BGE08	CT1036BLK08	CT1036BON08
3/8" (10 mm)	1" (25 mm)	CT1039BGE08	CT1039BLK08	CT1039BON08
1/2" (12.5 mm)	1" (25 mm)	CT1085BGE08	CT1085BLK08	CT1085BON08
Altura (H)	Ancho (W)	Gris (GRY)	Blanco (WHT)	
3/16" (4.5 mm)	1" (25 mm)	CT1034GRY08	CT1034WHT08	
1/4" (6 mm)	7/8" (22 mm)	CT1036GRY08	CT1036WHT08	
3/8" (10 mm)	1" (25 mm)	CT1039GRY08	CT1039WHT08	
1/2" (12.5 mm)	1" (25 mm)	CT1085GRY08	CT1085WHT08	


Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

TAPÓN EN J DE VINILO

Tamaño del paquete: 50 piezas

El tapón en J de vinilo (PVC) puede utilizarse como borde de baldosa alrededor de bañeras, ventanas, salpicaderos y mucho más.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		COLORES DE VINILO RÍGIDO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)	Ancho (W)	Hueso (BON)	Blanco (WHT)
3/16" (4.5 mm)	5/8" (16 mm)	CT1024BON08	CT1024WHT08
1/4" (6 mm)	3/4" (19 mm)	CT1025BON08	CT1025WHT08
3/8" (10 mm)	3/4" (19 mm)	CT1026BON08	CT1025WHT08




JUNTA DE DILATACIÓN

Tamaño del paquete: 25 piezas


El perfil de junta de expansión, co-extruido de PVC rígido y flexible, es perfecto para utilizar en aplicaciones de pisos de baldosas donde se requiera flexibilidad por el movimiento del sustrato. Ideal para su uso en aplicaciones comerciales de tránsito ligero, al tiempo que protege las baldosas del agrietamiento. Resistente a la intemperie, a los rayos UV y a la mayoría de los productos de limpieza del hogar.

También disponible en aluminio en la página 46

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)		COLORES DE LOS REFUERZOS DE VINILO/NÚMERO DE PIEZA	
Altura (H)		Gris (GRY)	
3/8" (10 mm)		CM3071GRY08	
1/2" (12.5 mm)		CM3072GRY08	



Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.



BORDE DE VINILO DE ALTO TRÁNSITO - PLANO


Tamaño del paquete: 50 piezas

El Borde de vinilo plano para baldosas de alto tránsito es ideal para utilizarlo alrededor de bañeras, ventanas, salpicaderos y mucho más. Este perfil plano y duradero se puede utilizar en baldosas donde los productos más finos no pueden soportar el tránsito intenso. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)

COLORES DE VINILO RÍGIDO/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Beige (BGE)	Negro (BLK)
1/4" (6 mm)	CT1076BGE08	CT1076BLK08
5/16" (8 mm)	CT1078BGE08	CT1078BLK08
3/8" (10 mm)	CT1080BGE08	CT1080BLK08
Altura (H)	Hueso (BON)	Gris (GRY)
1/4" (6 mm)	CT1076BON08	CT1076GRY08
5/16" (8 mm)	CT1078BON08	CT1078GRY08
3/8" (10 mm)	CT1080BON08	CT1080GRY08
Altura (H)	Blanco (WHT)	
1/4" (6 mm)	CT1076WHT08	
5/16" (8 mm)	CT1078WHT08	
3/8" (10 mm)	CT1080WHT08	



BORDE DE VINILO DE ALTO TRÁNSITO - REDONDO

Tamaño del paquete: 10 piezas

El Borde de vinilo redondo para baldosas de alto tránsito es ideal para utilizarlo alrededor de bañeras, ventanas, salpicaderos y mucho más. Este perfil redondo y duradero puede utilizarse en baldosas donde los productos más finos no pueden soportar el tráfico intenso. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

LONGITUD: 8 pi (2.4 m)

RIGID VINYL COLORS/NÚMERO DE PIEZA

Altura (H)	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Hueso (BON)
5/16" (8 mm)	CT1058BGE08	CT1058BLK08	CT1058BON08
3/8" (10 mm)	CT1090BGE08	CT1090BLK08	CT1090BON08
Altura (H)	Gris (GRY)	Blanco (WHT)	
5/16" (8 mm)	CT1058GRY08	CT1058WHT08	
3/8" (10 mm)	CT1090GRY08	CT1090WHT08	

Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

BORDE DE VINILO DE ALTO TRÁNSITO - REDONDO ESQUINAS Tamaño del paquete: 10 piezas

El Borde de vinilo redondo para baldosas de alto tránsito es ideal para utilizarlo alrededor de bañeras, ventanas, salpicaderos y mucho más. Este perfil redondo y duradero puede utilizarse en baldosas donde los productos más finos no pueden soportar el tráfico intenso. Pre-perforado para facilitar su colocación en el mortero.

POR BULTO		COLORES DE VINILO RÍGIDO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Aplicación	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Hueso (BON)
3/8" (10 mm)	Exterior	CT1090BGEOCR	CT1090BLKOCR	CT1090BONOCR
Altura (H)	Aplicación	Gris (GRY)	Blanco (WHT)	
3/8" (10 mm)	Exterior	CT1090GRYO CR	CT1090WHTOCR	

POR BULTO		COLORES DE VINILO RÍGIDO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Aplicación	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Hueso (BON)
3/8" (10 mm)	Interior	CT1090BGEICR	CT1090BLKICR	CT1090BONICR
Altura (H)	Aplicación	Gris (GRY)	Blanco (WHT)	
3/8" (10 mm)	Interior	CT1090GRYICR	CT1090WHTICR	

ENVASADO		COLORES DE VINILO RÍGIDO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Aplicación	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Hueso (BON)
3/8" (10 mm)	Exterior	ET1090BGEOCR	ET1090BLKOCR	ET1090BONOCR
Altura (H)	Aplicación	Gris (GRY)	Blanco (WHT)	
3/8" (10 mm)	Exterior	ET1090GRYO CR	ET1090WHTOCR	



ENVASADO		COLORES DE VINILO RÍGIDO/NÚMERO DE PIEZA		
Altura (H)	Aplicación	Beige (BGE)	Negro (BLK)	Hueso (BON)
3/8" (10 mm)	Interior	ET1090BGEICR	ET1090BLKICR	ET1090BONICR
Altura (H)	Aplicación	Gris (GRY)	Blanco (WHT)	
3/8" (10 mm)	Interior	ET1090GRYICR	ET1090WHTICR	



ESQUINAS EXTERIOR



ESQUINAS INTERIOR



Nota: Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

ACABADOS DE ALUMINIO*



BBR
Latón brillante




BCL
Claro brillante



HAB
Bronce antiguo martillado



HBK
Negro martillado



HBB
Latón brillante martillado



HBC
Martillado brillante claro



HCA
Anodizado claro martillado



HDB
Bronce oscuro martillado



HGA
Oro anodizado martillado



HTI
Titanio martillado



MIL
Acabado de fresado



SAB
Bronce antiguo satinado



SBK
Negro satinado



SCA
Anodizado transparente satinado



SCP
Champagne satinado




SDB
Bronce oscuro satinado



SGA
Anodizado oro satinado



STI
Titanio satinado



WHT
Blanco

ACABADOS DE PVC/COLORES DE REFUERZO DE VINILO*



BGE
Beige



BLK
Negro



BON
Hueso



BRN
Marrón



GRY
Gris



WHT
Blanco

Acero inoxidable*



STS
Brushed Acero inoxidable

***Nota:** Los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Solicite una muestra antes de realizar el pedido. Asimismo, debido a la naturaleza corrosiva y cáustica de ciertos ingredientes de muchas lechadas, es imperativo que cualquier residuo se elimine inmediatamente de la superficie de la moldura para evitar la decoloración.

****Aviso legal:** NO UTILICE EL ACABADO FRESADO EN ZONAS HÚMEDAS. El producto fresado (MILL por su significado en inglés) es aluminio en estado bruto, por lo que existe un alto riesgo de oxidación del producto y de manchas en la baldosa o lechada cuando se utiliza en zonas húmedas.

GARANTÍAS PROVA®

Las garantías de los productos PROVA®, para la instalación de baldosas y la impermeabilización, proporcionan un método sencillo y eficaz para asegurar la cobertura en todas sus compras de PROVA®. Nuestros sencillos requisitos de elegibilidad y nuestras condiciones transparentes le garantizan la tranquilidad que espera de una garantía sin un lenguaje demasiado complicado.

Resumen de la garantía

Encuentre la garantía del producto PROVA® - Instalación de Baldosas e Impermeabilización adecuada para su compra a continuación. PROVA® ofrece tanto garantías de duración variable como de por vida, cada una de las cuales brinda varias ventajas que las diferencian.

La Garantía PROVA® limitada del producto:

- Se aplica a los defectos de fabricación detectados en los productos PROVA® independientes
- Permite el uso de cualquier cemento de polímero modificado premium ANSI A118.4
- Garantiza una cobertura competitiva para los productos independientes PROVA® de período variable

La Garantía PROVA® de instalación limitada de por vida:

- Se aplica a una variedad de sistemas de productos: Sistema PROVA-SHOWER®, sistema PROVA® Underlayment, sistema PROVA-MAT® o sistema PROVA BOARD® PLUS
- Permite el uso de cualquier cemento de polímero modificado premium ANSI A118.15
- Incentiva a los instaladores a aprovechar al máximo los sistemas de productos flexibles y completos de PROVA®, con la confianza de que su instalación durará toda la vida

Garantías limitadas de los productos PROVA® para la colocación de baldosas y la impermeabilización

Garantía limitada PROVA®	Tipo de garantía	Duración de la garantía
Productos PROVA® para la colocación de baldosas	Garantía de instalación de por vida	De por vida
Productos de impermeabilización y ducha PROVA®	Garantía del producto	10 años
PROVA TILE EDGE®	Garantía del producto	5 años
Productos PROVA® Underlayment	Garantía del producto	50 años

Información sobre el registro de la garantía y excepciones

El registro de sus productos PROVA® para la cobertura de la garantía es un proceso sencillo de dos pasos:

1. Comprar productos que cumplan los requisitos.
2. Completar el formulario de registro correspondiente a sus productos, que puede encontrar en www.mdpro.com/prova/warranty - en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que esto es necesario para tener derecho a la garantía limitada de por vida de los productos de instalación de baldosas PROVA® y se recomienda para todas las garantías de los productos.

Información y excepciones de la garantía

Para presentar un reclamo para los productos y sistemas PROVA® que reúnan los requisitos, basta con completar el documento de reclamo de garantía correspondiente, que puede encontrarse en www.mdpro.com/prova/warranty - en un plazo de 30 días a partir de la presentación del supuesto defecto de fabricación.

Para conocer todos los detalles y exclusiones de la garantía, consulte los documentos de garantía que se incluyen con sus productos o visite nuestro sitio web en www.mdpro.com/prova/warranty

CM4153STIOCR.....	43	CT1058BON08.....	52	ET2351BCLCR.....	36	TT8007NOG03.....	10	TT8409BRS05ES.....	6
CM4251HAB06.....	41	CT1058GRY08.....	52	ET2351SCACR.....	36	TT8007STS03.....	10	TT8409BRZ05.....	6
CM4251HAB12.....	41	CT1058WHT08.....	52	ET2351STICR.....	36	TT8008PAN04.....	8	TT8409BRZ05ES.....	6
CM4251HBC06.....	41	CT1076BGE08.....	52	ET2352BCLCR.....	36	TT8011EXT04.....	8	TT8409CRM05.....	6
CM4251HBC12.....	41	CT1076BLK08.....	52	ET2352SCACR.....	36	TT8012CRB60.....	9	TT8409CRM05ES.....	6
CM4251HBC06.....	41	CT1076BON08.....	52	ET2352STICR.....	36	TT8013PAN02.....	8	TT8409GRH05.....	6
CM4251HBK12.....	41	CT1076GRY08.....	52	ET2400BCLICR.....	37	TT8015CRB48.....	9	TT8409GRH05ES.....	6
CM4251HCA06.....	41	CT1076WHT08.....	52	ET2400BCLOCOR.....	37	TT8102REDPS.....	21	TT8409STS05.....	6
CM4251HCA12.....	41	CT1078BGE08.....	52	ET2400SCAICR.....	37	TT8102REDPSB.....	21	TT8409STS05ES.....	6
CM4251HDB06.....	41	CT1078BLK08.....	52	ET2400SCAOCR.....	37	TT8107NOG03.....	10	TT8509BRS05.....	6
CM4251HDB12.....	41	CT1078BON08.....	52	ET2400STICR.....	37	TT8107STS03.....	10	TT8509BRS05ES.....	6
CM4251HGA06.....	41	CT1078GRY08.....	52	ET2400STIOCR.....	37	TT8113PAN02.....	8	TT8509BRZ05.....	6
CM4251HGA12.....	41	CT1078WHT08.....	52	ET5008SABIC.....	35	TT8114PAN05.....	13	TT8509BRZ05ES.....	6
CM4251HTI06.....	41	CT1080BGE08.....	52	ET5008SABOC.....	35	TT8115EXT04.....	13	TT8509CRM05.....	6
CM4251HTI12.....	41	CT1080BLK08.....	52	ET5008SCAIC.....	35	TT8204BLK04.....	11	TT8509CRM05ES.....	6
CM4551SBK12.....	42	CT1080BON08.....	52	ET5008SCAOC.....	35	TT8204BRS04.....	11	TT8509GRH05.....	6
CM4551SCA12.....	42	CT1080GRY08.....	52	ET5008STIC.....	35	TT8204BRZ04.....	11	TT8509GRH05ES.....	6
CM4551STI12.....	42	CT1080WHT08.....	52	ET5008STIOC.....	35	TT8204CRM04.....	11	TT8509STS05.....	6
CM4552SBK12.....	42	CT1085BGE08.....	50	ET5110SABIC.....	35	TT8204GRH04.....	11	TT8509STS05ES.....	6
CM4552SCA12.....	42	CT1085BLK08.....	50	ET5110SABOC.....	35	TT8204STS04.....	11	TT8800NCH16.....	24
CM4552STI12.....	42	CT1085BON08.....	50	ET5110SCAIC.....	35	TT8206BRS05.....	6	TT8800NCH33.....	24
CM5008SABIC.....	35	CT1085GRY08.....	50	ET5110SCAOC.....	35	TT8206BRS05ES.....	6	TT8801INCH24.....	24
CM5008SABOC.....	35	CT1085WHT08.....	50	ET5110STIC.....	35	TT8206BRZ05.....	6	TT8810GSS12.....	24
CM5008SCAIC.....	35	CT1090BGE08.....	52	ET5110STIOC.....	35	TT8206BRZ05ES.....	6	TT8900TNT24.....	16
CM5008SCAOCR.....	35	CT1090BGEICR.....	53	ET5212SABIC.....	35	TT8206CRM05.....	6	TT8900TNT36.....	16
CM5008STIIC.....	35	CT1090BGEOCR.....	53	ET5212SABOC.....	35	TT8206CRM05ES.....	6	TT8900TNT42.....	16
CM5008STIOCR.....	35	CT1090BLK08.....	52	ET5212SCAIC.....	35	TT8206GRH05.....	6	TT8901PAN02.....	16
CM5110SABIC.....	35	CT1090BLKICR.....	53	ET5212SCAOC.....	35	TT8206GRH05ES.....	6	TT8902EXT02.....	17
CM5110SABOC.....	35	CT1090BLKOCR.....	53	ET5212STIIC.....	35	TT8206STS05.....	6	TT8903CTRO4.....	17
CM5110SCAIC.....	35	CT1090BON08.....	52	ET5212STIOC.....	35	TT8206STS05ES.....	6	TT8903END02.....	17
CM5110SCAOCR.....	35	CT1090BONICR.....	53	P		TT8209BRS05.....	6	TT8910STS24.....	16
CM5110STIIC.....	35	CT1090BONOCR.....	53	PBS10FLOCDN.....	25	TT8209BRS05ES.....	6	TT8910STS36.....	16
CM5110STIOCR.....	35	CT1090GRY08.....	52	PBS10FLOZUS.....	25	TT8209BRZ05.....	6	TT8910STS42.....	16
CM5212SABIC.....	35	CT1090GRYICR.....	53	PVBP24X48X12.....	22	TT8209BRZ05SE.....	6		
CM5212SABOC.....	35	CT1090GRYOCR.....	53	PVBP24X96X20.....	22	TT8209CRM05.....	6		
CM5212SCAIC.....	35	CT1090WHT08.....	52	PVBP36X60X05.....	22	TT8209CRM05ES.....	6		
CM5212SCAOCR.....	35	CT1090WHTICR.....	53	PVBP36X60X05B.....	22	TT8209GRH05.....	6		
CM5212STIIC.....	35	CT1090WHTOCR.....	53	PVBP36X60X25.....	22	TT8209GRH05SE.....	6		
CM5212STIOCR.....	35	E		PVBP48X96X05.....	22	TT8209STS05.....	6		
CT1024BON08.....	51	ET1090BGEICR.....	53	PVBP48X96X05B.....	22	TT8209STS05ES.....	6		
CT1024WHT08.....	51	ET1090BGEOCR.....	53	PVBP48X96X58B.....	22	TT8306BRS05.....	6		
CT1025BON08.....	51	ET1090BLKICR.....	53	PVBP8008ABS.....	23	TT8306BRS05ES.....	6		
CT1025WHT08.....	51	ET1090BLKOCR.....	53	PVBP8008PVC.....	23	TT8306BRZ05.....	6		
CT1025WHT08.....	51	ET1090BLKOCR.....	53	PVBP8013ABS.....	23	TT8306BRZ05ES.....	6		
CT1026BON08.....	51	ET1090BONICR.....	53	PVBP8013PVC.....	23	TT8306CRM05.....	6		
CT1026BON08.....	51	ET1090BONOCR.....	53	T		TT8306CRM05ES.....	6		
CT1034BLK08.....	50	ET1090GRYICR.....	53	TT8000RED82R.....	29	TT8306GRH05.....	6		
CT1034BON08.....	50	ET1090GRYOCR.....	53	TT8001RED25R.....	20	TT8306GRH05ES.....	6		
CT1034GRY08.....	50	ET1090WHTICR.....	53	TT8001RED82R.....	20	TT8306STS05.....	6		
CT1034WHT08.....	50	ET1090WHTOCR.....	53	TT8002RED05R.....	20	TT8309BRS05.....	6		
CT1036BGE08.....	50	ET2241STSIRC.....	48	TT8002RED05R.....	20	TT8309BRS05ES.....	6		
CT1036BLK08.....	50	ET2242STSIRC.....	48	TT8002RED10R.....	20	TT8309BRZ05.....	6		
CT1036BON08.....	50	ET2242STSORC.....	48	TT8002RED25R.....	20	TT8309BRZ05ES.....	6		
CT1036WHT08.....	50	ET2341STSIRC.....	49	TT8003INSCR.....	21	TT8309CRM05.....	6		
CT1036GRY08.....	50	ET2341STSORC.....	49	TT8003OUTCR.....	21	TT8309CRM05ES.....	6		
CT1036WHT08.....	50	ET2342STSIRC.....	49	TT8004RED05.....	29	TT8309GRH05.....	6		
CT1039BGE08.....	50	ET2342STSORC.....	49	TT8004RED82R.....	29	TT8309GRH05ES.....	6		
CT1039BLK08.....	50	ET2350BCLCR.....	36	TT8006RED05.....	28	TT8309STS05.....	6		
CT1039BON08.....	50	ET2350SCACR.....	36	TT8006RED10.....	28	TT8309STS05ES.....	6		
CT1039GRY08.....	50	ET2350STICR.....	36	TT8006RED15.....	28	TT8409BRS05.....	6		
CT1039WHT08.....	50								
CT1058BGE08.....	52								
CT1058BLK08.....	52								



Una división de M-D Building Products
5720 Ambler Drive
Mississauga, ON, L4W 2B1
1 800 565 6653
service@mdteam.com

Línea de atención de servicios técnicos:
1 888 MDPROVA (1 888 637 7682)

   www.provaproducts.com

